

Variotec-Übersicht

Bauproduktengesetz neue Norm EN 16034

Aussentüren mit
Brandschutzeigenschaften



 **VARIOTEC**
die Türmacher.

Brandschutz- und Rauchschutz-Aussentüren

Bauproduktegesetz neue Norm EN 16034

Der Einsatz von Variotec-Aussentüren mit Brandschutz- und Rauchschutz-Eigenschaften nach dem neuen Bauproduktegesetz Norm EN 16034 – Infos für unsere Kunden.

Aussentüren in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutz-Eigenschaften dürfen seit dem 1.11.2019 nur noch mit einer Leistungserklärung in Verkehr gebracht werden. Das «Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit» bildet die Grundlage dafür. **Variotec** bietet dem Schreiner die Möglichkeit, das europaweit zugelassene System für sich zu nutzen, um weiter wie gewohnt Brandschutz- und Rauchschutztüren in Eigenfertigung oder im Bausatz «All inklusive» (ohne Fremdüberwachung!) anbieten zu können.


Für sicherheitsrelevante Merkmale wie Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und die Fähigkeit zur Freigabe von Fluchttüren muss der Hersteller zusätzlich den Nachweis erbringen, dass seine Produktion die deklarierten Leistungen der Türen dauerhaft erfüllt. Dafür muss er eine Produktionskontrolle (WPK) einführen und überwachen lassen. Die Überwachung der Produktion und eine Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit wird von einer notifizierten Zertifizierungsstelle durchgeführt.

Hierbei möchten wir Sie gerne unterstützen und Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, welche Vielfalt an Varianten nun vorhanden sind, um Ansprüche und Wünsche Ihrer Kunden erfüllen zu können.

Alle Formulare
auf unserer
Website

Weitere Infos im Internet

- www.variotec.ch/bauproduktegesetz
 - www.variotec.ch/online-portal/leistungserklaerung/
 - www.vssm.ch/de/bauproduktegesetz
 - www.vssm.ch/de/technik/brandschutz/werkseigene-produktionskontrolle-wpk
 - www.lignum.ch/leistungen/beratung/bauproduktegesetz
-



Vorgehen

Zwei Variotec-
Varianten –
alle Vorteile


- Sie stellen einen Antrag auf Zertifizierung
 - Sie unterzeichnen die Beitrittserklärung
 - Sie unterschreiben den Lizenzvertrag
 - Erstbesuch mit Beratung und Überprüfung WPK (Werkseigene Produktionskontrolle)
 - der Schreiner erhält seine Lizenz
 - der Schreiner ist nun zertifizierter Hersteller
-
- Beim System «Variotec All inklusive» müssen Sie nichts unternehmen...

Vorteile

- ein breites Sortiment an Rohlingen in geprüften Ausführungen und Dimensionen
- Materialwahl: Holz oder Holz-Aluminium
- überfälzt und flächenbündig
- nach innen- und nach aussen öffnend erhältlich


Bauteil-Aussenmasse (Auszug)

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 2771\text{mm}$




K1

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 3941\text{mm}$




K2

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 3941\text{mm}$




K3

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 3941\text{mm}$




K4

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 2771\text{mm}$




K5

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 3941\text{mm}$



K6

Breite $\leq 3918\text{mm}$
Höhe $\leq 3941\text{mm}$



K7

Die Grösse des Türblattes oder Seitenteils/Oberlicht (Breite, Höhe, Fläche) mit/ohne Glas darf um 15% in Breite/Höhe und 20% in der Fläche gegenüber den einzelnen Abmessungen erhöht werden.

Zusammenfassung der Vorteile

- Wertschöpfung selber bestimmen
- Türen nach Norm auch für Export
- Innentüren auch schon geprüft (nicht noch einmal Aufwand)

plus beim System All inklusive:

- Leistungserklärung inklusive
- keine zusätzlichen Kosten
- zeitsparend
- normgerecht
- alles aus einer Hand
- breites Sortiment
- Checklisten für die Bestellung

VARIOTEC
die Türmacher.

Variotec Schweiz AG T +41 62 748 25 00
Industriestrasse 18 info@variotec.ch
6252 Dagmersellen www.variotec.ch



VERBAND SCHWEIZERISCHE
TÜRENBRANCHE
MITGLIED

